

Завод строительных металлоконструкций
« Сибпромсталь »

ПАСПОРТ
Оборудование для детских
дошкольных учреждений
«Песочница с навесом»

ДОС-13

Для установки на объекте:

детский сад №


г. Томск, ул. Байдерова, 14

№ позиции на схеме установки _____

г. Томск

ДОС-13

Песочница с навесом



1. Основные сведения об изделии.

- Наименование Игровой элемент «Песочница с навесом» ДОС-13 далее везде - ИЗДЕЛИЕ
- Предприятие ООО «ЗСМК«Сибпромсталь» г. Томск
- ИЗДЕЛИЕ** может устанавливаться в местах отдыха и игр детей: детские площадки, парки, скверы и т. п.
- Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, направленные на улучшение конструкции и внешнего вида изделия

2. Технические данные и характеристики.

Максимальные размеры изделия в плане, мм.	1870 x1870
Максимальная высота изделия, мм	1800
Общая масса изделия, кг	114

2.1. ИЗДЕЛИЕ изготовлено с применением экологически нейтральных материалов, не оказывающих вредного воздействия на здоровье людей:

- стальной металлопрокат (лист S=2 мм)
- строганные, шлифованные пиломатериалы из древесины хвойных пород (S=40 мм)
- фанера берёзовая повышенной влагостойкости марки ФСФ (S=15мм)
- грунтовка марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82);
- эмаль KF 51 производства фабрики «Lankwitzer Lakfabrik» (Германия)
- эмаль марки ПФ-115 (ГОСТ 6465-76)

3. Свидетельство о приёмке

Игровой элемент «Песочница с навесом» ДОС-13 изготовлена в соответствии с ТУ 4131-035-00884306 и может устанавливаться в местах отдыха и игр детей: детские площадки, парки, скверы и т. п. Лицензия ГС-6-70-02-27-0-7017-157179-002845-1 от 22.01.2007 г.



М. П.

Дата отгрузки (установки) 3 июня 2008.

Акс

личная подпись

Скорогодова ЛВ
инициалы, фамилия

4. Гарантийные обязательства.

- 4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **ИЗДЕЛИЯ** конструкторской документации ООО «ЗСМК«Сибпромсталь» и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.4.1201-03 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 4.2. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)
- 4.3. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.
- 4.4. Гарантия не распространяется на изделия, подвергшиеся вандализму, либо модернизации эксплуатантом.

5. Требования к монтажным работам.

- 5.1. Монтаж **ИЗДЕЛИЯ** может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и квалификацией.
- 5.2. Крепление составных частей **ИЗДЕЛИЯ** должно исключать их случайное разъединение.

6. Требования к поверхности игровой площадки.¹

- 6.1. Поверхность должна быть свободной от каких-либо посторонних предметов, иметь ударопоглощающие свойства.
- 6.2. Установка игрового элемента производится на заранее подготовленную площадку по планировке согласованной с заказчиком.

7. Правила безопасной эксплуатации.

- 7.1. **ИЗДЕЛИЕ** предназначено для детей от 3 до 7 лет.
- 7.2. Эксплуатант (владелец) (**ИЗДЕЛИЯ**) обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации изделия на основе учета:
 - конструкции изделия;
 - требований документов, предоставленных изготовителем;
 - установки, осмотра, обслуживания и ремонта изделия.
- 7.3. Эксплуатант (владелец) **ИЗДЕЛИЯ** должен периодически (не менее одного раза в 12 мес.) оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и, при необходимости, корректировать их.
- 7.4. Вся эксплуатационная документация на **ИЗДЕЛИЕ** (паспорт, графики и акты осмотров) подлежит постоянному хранению, обеспечивающему доступ персонала к ней для отражения результатов осмотров, обслуживания и ремонта.
- 7.5. Неисправности **ИЗДЕЛИЯ**, обнаруженные в процессе эксплуатации как снижающие безопасность – устраняют немедленно, в противном случае принимают меры, обеспечивающие невозможность пользования изделием, вплоть до демонтажа и удаления его с игровой площадки.

¹ СанПиН 2.4.1201-03